

～つづけて発電～ 当日の停電に備える：手動発電

当日の停電に備える場合は「**手動発電**」により **発電を開始** してください。
タンクが満タンにならないように なるべくお湯を使ってください。

例) 4時間後に暴風雨（による停電）が予想される場合




- 当日すでに2回発電を行っている場合や、発電停止後2時間以内である場合など、手動発電を設定できない場合があります。
- 「発電切（おでかけ停止）」の場合は、他の発電モードに変更してから「手動発電」を入にしてください。
- 「発電おやすみ時刻」を設定している場合は、発電おやすみ設定を解除してから「手動発電」を入にしてください。


～つづけて発電～ 翌日の停電に備える：予約発電

翌日（翌午前4時以降）の停電に備える場合は、
「予約発電」により **停電予想時刻の2時間前** に **発電開始** 設定してください。

例）午前10時に停電が見込まれる場合



「予約発電」で
「発電開始時刻」を
「停電予定時刻の2時間前（8時）」
にセット



- 予約発電では、起動時にタンクのお湯が4メモリ以下である必要があります。起動時にお湯が満タンにならないようにご注意ください。
- 「発電切（おでかけ停止）」の場合は、他の発電モードに変更してから「手動発電」を入りにしてください。
- 「発電おやすみ時刻」を設定している場合は、発電おやすみ設定を解除してから「手動発電」を入りにしてください。

～停電になったら～ 浴室排水設定の設定方法

停電発電を開始したら「浴室排水設定」を入にしてください。

■ 浴室排水の動作

停電

継続

ピピピ！ご注意ください。
浴室排水をはじめます。

以降もタンクが満タン
になると自動で排水

停電していないときは
「浴室排水設定」を
変更できません。



- ① 浴槽の排水栓を開ける
- ② 「浴室排水設定」を入にする

貯湯タンクが満タン
になるとお湯を浴槽
に排水します

■ 浴室排水の設定方法




1. メニュースイッチを押す




2. 「停電設定」を▲▼で
選び確定スイッチを押す



3. 「浴室排水設定」を
▲▼で選び確定スイッチ
を押す



4. 「入」を▲▼で選び
確定スイッチを押す



5. 表示されている内容を
確認し、確定スイッチを押す